



Nevšední barevný zážitek, který láká nejen oči. Je to výzva ke hře dětí i dospělých, která se vznáší na stěnách. Levit® pestrý pro radost. Pestrý jako život s dětmi.

bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá



macchiato / bílá



bílá / kouřová černá



onyx / kouřová černá



žlutá / kouřová černá



červená / kouřová černá



oranžová / kouřová černá



zelená / kouřová černá



Levit
NOVINKA

Design, který se vznáší na stěnách. Unikátní design založený na dvou barevných vrstvách, díky kterým se zdá, že design levituje. Jiný z čela, jiný z boku.

bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá



macchiato / bílá



bílá / kouřová černá



onyx / kouřová černá



žlutá / kouřová černá



červená / kouřová černá














oranžová / kouřová černá














zelená / kouřová černá



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A01345	Kryt jednoduchý			
3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	bílá / ledová bílá	 3559H-A00651 01	20/1
3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá / bílá	 3559H-A00651 03	20/1
3559-A91345		šedá / bílá	 3559H-A00651 16	20/1
3559-A86345		slonová kost / bílá	 3559H-A00651 17	20/1
		macchiato / bílá	 3559H-A00651 18	20/1
		bílá / kouřová černá	 3559H-A00651 62	20/1
		onyx / kouřová černá	 3559H-A00651 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	 3559H-A00651 64	20/1
		červená / kouř. černá	 3559H-A00651 65	20/1
		oranžová / kouř. černá	 3559H-A00651 66	20/1
		zelená / kouřová černá	 3559H-A00651 67	20/1














Levit®

3559-A01345	Kryt jednoduchý s čířým průzorem			
3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová bílá	 3559H-A00653 01	20/1
3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá / bílá	 3559H-A00653 03	20/1
3559-A25345		šedá / bílá	 3559H-A00653 16	20/1
3559-A07345	Pro řazení So, S doporučujeme použít LED	slonová kost / bílá	 3559H-A00653 17	20/1
3559-A91345	(3916-0544., 3916-10444).	macchiato / bílá	 3559H-A00653 18	20/1
3559-A86345		bílá / kouřová černá	 3559H-A00653 62	20/1
		onyx / kouřová černá	 3559H-A00653 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	 3559H-A00653 64	20/1
		červená / kouř. černá	 3559H-A00653 65	20/1
		oranžová / kouř. černá	 3559H-A00653 66	20/1
		zelená / kouřová černá	 3559H-A00653 67	20/1



Levit®

3559-A02345	Kryt jednoduchý s červeným průzorem			
	Pro spínače řazení 2S (2).	bílá / ledová bílá	 3559H-A00655 01	5/1
		bílá / bílá	 3559H-A00655 03	5/1
	Pro řazení 2S doporučujeme použít LED	šedá / bílá	 3559H-A00655 16	5/1
	(3916-10444).	slonová kost / bílá	 3559H-A00655 17	5/1
		macchiato / bílá	 3559H-A00655 18	5/1
		bílá / kouřová černá	 3559H-A00655 62	5/1
		onyx / kouřová černá	 3559H-A00655 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	 3559H-A00655 64	5/1
		červená / kouř. černá	 3559H-A00655 65	5/1
		oranžová / kouř. černá	 3559H-A00655 66	5/1
		zelená / kouřová černá	 3559H-A00655 67	5/1




Levit®

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchý s potiskem Pro spínač řazení 3.	bílá / ledová bílá	N 3559H-A00933 01	5/1
		bílá / bílá	N 3559H-A00933 03	5/1
		šedá / bílá	N 3559H-A00933 16	5/1
		slonová kost / bílá	N 3559H-A00933 17	5/1
		macchiato / bílá	N 3559H-A00933 18	5/1
		bílá / kouřová černá	N 3559H-A00933 62	5/1
		onyx / kouřová černá	N 3559H-A00933 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	N 3559H-A00933 64	5/1
		červená / kouř. černá	N 3559H-A00933 65	5/1
		oranžová / kouř. černá	N 3559H-A00933 66	5/1
		zelená / kouřová černá	N 3559H-A00933 67	5/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05345 Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá / ledová bílá	N 3559H-A00652 01	20/1
		bílá / bílá	N 3559H-A00652 03	20/1
		šedá / bílá	N 3559H-A00652 16	20/1
		slonová kost / bílá	N 3559H-A00652 17	20/1
		macchiato / bílá	N 3559H-A00652 18	20/1
		bílá / kouřová černá	N 3559H-A00652 62	20/1
		onyx / kouřová černá	N 3559H-A00652 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	N 3559H-A00652 64	20/1
		červená / kouř. černá	N 3559H-A00652 65	20/1
		oranžová / kouř. černá	N 3559H-A00652 66	20/1
		zelená / kouřová černá	N 3559H-A00652 67	20/1












Levit®


1 2 3 4 5 6 7 8

	6514-0-0111 Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 6514-0-0111.	bílá / ledová bílá	N 3294H-A00123 01	5/1
		bílá / bílá	N 3294H-A00123 03	5/1
		šedá / bílá	N 3294H-A00123 16	5/1
		slonová kost / bílá	N 3294H-A00123 17	5/1
		macchiato / bílá	N 3294H-A00123 18	5/1
		bílá / kouřová černá	N 3294H-A00123 62	5/1
		onyx / kouřová černá	N 3294H-A00123 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	N 3294H-A00123 64	5/1
		červená / kouř. černá	N 3294H-A00123 65	5/1
		oranžová / kouř. černá	N 3294H-A00123 66	5/1
		zelená / kouřová černá	N 3294H-A00123 67	5/1

Levit®












1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	 3299H-A00100 01	5/1
6590-0-0171		bílá / bílá	 3299H-A00100 03	5/1
6512-0-0312		šedá / bílá	 3299H-A00100 16	5/1
6550-0-0042		slonová kost / bílá	 3299H-A00100 17	5/1
		macchiato / bílá	 3299H-A00100 18	5/1
		bílá / kouřová černá	 3299H-A00100 62	5/1
		onyx / kouřová černá	 3299H-A00100 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	 3299H-A00100 64	5/1
		červená / kouř. černá	 3299H-A00100 65	5/1
		oranžová / kouř. černá	 3299H-A00100 66	5/1
	zelená / kouřová černá	 3299H-A00100 67	5/1	



Levit®














3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá	 3294H-A00130 01	5/1
		bílá / bílá	 3294H-A00130 03	5/1
		šedá / bílá	 3294H-A00130 16	5/1
		slonová kost / bílá	 3294H-A00130 17	5/1
		macchiato / bílá	 3294H-A00130 18	5/1
		bílá / kouřová černá	 3294H-A00130 62	5/1
		onyx / kouřová černá	 3294H-A00130 63	5/1
		žlutá / kouřová černá	 3294H-A00130 64	5/1
		červená / kouř. černá	 3294H-A00130 65	5/1
		oranž. / kouř. černá	 3294H-A00130 66	5/1
		zelená / kouř. černá	 3294H-A00130 67	5/1



Levit®












3292U-A00003	Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá / ledová bílá	 3292H-A20301 01	1
		bílá / bílá	 3292H-A20301 03	1
		šedá / bílá	 3292H-A20301 16	1
		slonová kost / bílá	 3292H-A20301 17	1
		macchiato / bílá	 3292H-A20301 18	1
		bílá / kouřová černá	 3292H-A20301 62	1
		onyx / kouřová černá	 3292H-A20301 63	1
		žlutá / kouřová černá	 3292H-A20301 64	1
		červená / kouř. černá	 3292H-A20301 65	1
		oranžová / kouř. černá	 3292H-A20301 66	1
		zelená / kouřová černá	 3292H-A20301 67	1



Levit®



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu ⁴⁹⁾</p> <p>Spínací prvek: relé</p> <p>Úhel pokrytí: cca 180° (2 roviny – viz strana 548)</p> <p>Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem):</p> <p>prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;</p> <p>zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouř. černá</p> <p>oranžová / kouř. černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p>	<p>N 3299H-A22182 01</p> <p>N 3299H-A22182 03</p> <p>N 3299H-A22182 16</p> <p>N 3299H-A22182 17</p> <p>N 3299H-A22182 18</p> <p>N 3299H-A22182 62</p> <p>N 3299H-A22182 63</p> <p>N 3299H-A22182 64</p> <p>N 3299H-A22182 65</p> <p>N 3299H-A22182 66</p> <p>N 3299H-A22182 67</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	<p>2 300 W pro , 1 750 V·A pro  ⁴⁴⁾,</p> <p>500 V·A / 64 µF pro </p> <p>230 V AC, 3vodičové připojení</p>			
Levit®				
	<p>3559-A89345</p> <p>3559-A88345</p> <p>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</p> <p>Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.</p> <p>Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouř. černá</p> <p>oranžová / kouř. černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p>	<p>N 3559H-A00662 01</p> <p>N 3559H-A00662 03</p> <p>N 3559H-A00662 16</p> <p>N 3559H-A00662 17</p> <p>N 3559H-A00662 18</p> <p>N 3559H-A00662 62</p> <p>N 3559H-A00662 63</p> <p>N 3559H-A00662 64</p> <p>N 3559H-A00662 65</p> <p>N 3559H-A00662 66</p> <p>N 3559H-A00662 67</p>	<p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p>
				
Levit®				
	<p>6410-0-0378</p> <p>6410-0-0380</p> <p>6401-0-0051</p> <p>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačem</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / bílá</p> <p>šedá / bílá</p> <p>slonová kost / bílá</p> <p>macchiato / bílá</p> <p>bílá / kouřová černá</p> <p>onyx / kouřová černá</p> <p>žlutá / kouřová černá</p> <p>červená / kouř. černá</p> <p>oranžová / kouř. černá</p> <p>zelená / kouřová černá</p>	<p>N 3299H-A00110 01</p> <p>N 3299H-A00110 03</p> <p>N 3299H-A00110 16</p> <p>N 3299H-A00110 17</p> <p>N 3299H-A00110 18</p> <p>N 3299H-A00110 62</p> <p>N 3299H-A00110 63</p> <p>N 3299H-A00110 64</p> <p>N 3299H-A00110 65</p> <p>N 3299H-A00110 66</p> <p>N 3299H-A00110 67</p>	<p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p> <p>5/1</p>
				
Levit®				

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

⁴⁹⁾ Výrobek bude k dispozici od 1. 6. 2014.

N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6410-0-0373 6410-0-0393	Kryt ovladače časovačích komfortního nebo časovače Busch-Timer® V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 79. V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 80.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	N 3299H-A40100 03 N 3299H-A40100 16 N 3299H-A40100 17 N 3299H-A40100 18 N 3299H-A40100 63 N 3299H-A40100 64 N 3299H-A40100 65 N 3299H-A40100 66 N 3299H-A40100 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C. Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články). Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 3292H-A10301 01 N 3292H-A10301 03 N 3292H-A10301 16 N 3292H-A10301 17 N 3292H-A10301 18 N 3292H-A10301 62 N 3292H-A10301 63 N 3292H-A10301 64 N 3292H-A10301 65 N 3292H-A10301 66 N 3292H-A10301 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--------------	---	---	--	---



Levit®


1 2 3 4 5 6 7 8

3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292A-A10301 .. 3292H-A10301 .. 3292M-A10101 .. 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. 3292E-A10301 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292.-A10301. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1
--	--	------	--------------	---




1 2 3 4 5 6 7 8

3917U-A0005. 8200-0-0010 8200-0-0119 8200-0-0108 8200-0-0012	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo přístroje AudioWorld Pro přístroje osvětlení s LED. Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	N 5016H-A00070 03 N 5016H-A00070 16 N 5016H-A00070 17 N 5016H-A00070 18 N 5016H-A00070 63 N 5016H-A00070 64 N 5016H-A00070 65 N 5016H-A00070 66 N 5016H-A00070 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
--	---	---	--	---




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje/Razení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 8200-0-0041 8200-0-0153	Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet V případě samostatné instalace přístroje je nutné pro tento kryt použít rámeček s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) – viz strana 79. V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné pro tento kryt použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) – viz strana 80.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	N 3299H-A40200 03 N 3299H-A40200 16 N 3299H-A40200 17 N 3299H-A40200 18 N 3299H-A40200 63 N 3299H-A40200 64 N 3299H-A40200 65 N 3299H-A40200 66 N 3299H-A40200 67	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	N 3902H-A00001 03 N 3902H-A00001 16 N 3902H-A00001 17 N 3902H-A00001 18 N 3902H-A00001 63 N 3902H-A00001 64 N 3902H-A00001 65 N 3902H-A00001 66 N 3902H-A00001 67	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
--	---	---	--	--

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8




	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 5519H-A02357 01 N 5519H-A02357 03 N 5519H-A02357 16 N 5519H-A02357 17 N 5519H-A02357 18 N 5519H-A02357 62 N 5519H-A02357 63 N 5519H-A02357 64 N 5519H-A02357 65 N 5519H-A02357 66 N 5519H-A02357 67	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
---	---	---	--	--

Levit®

Bezšroubové připojení vodičů.
IP 40

16 A, 250 V AC


1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 5513H-C02357 01 N 5513H-C02357 03 N 5513H-C02357 16 N 5513H-C02357 17 N 5513H-C02357 18 N 5513H-C02357 62 N 5513H-C02357 63 N 5513H-C02357 64 N 5513H-C02357 65 N 5513H-C02357 66 N 5513H-C02357 67	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40			
Levit®	16 A, 250 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 5599H-A02357 01 N 5599H-A02357 03 N 5599H-A02357 16 N 5599H-A02357 17 N 5599H-A02357 18 N 5599H-A02357 62 N 5599H-A02357 63 N 5599H-A02357 64 N 5599H-A02357 65 N 5599H-A02357 66 N 5599H-A02357 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40			
Levit®	16 A, 230 V AC			
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá bílá / bílá šedá / bílá slonová kost / bílá macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černá žlutá / kouřová černá červená / kouř. černá oranžová / kouř. černá zelená / kouřová černá	N 5593H-C02357 01 N 5593H-C02357 03 N 5593H-C02357 16 N 5593H-C02357 17 N 5593H-C02357 18 N 5593H-C02357 62 N 5593H-C02357 63 N 5593H-C02357 64 N 5593H-C02357 65 N 5593H-C02357 66 N 5593H-C02357 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40			
Levit®	16 A, 230 V AC			




¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

 Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá / ledová bílá	N 3901H-A05010 01	20/1
		bílá / bílá	N 3901H-A05010 03	20/1
		šedá / bílá	N 3901H-A05010 16	20/1
		slonová kost / bílá	N 3901H-A05010 17	20/1
		macchiato / bílá	N 3901H-A05010 18	20/1
		bílá / kouřová černá	N 3901H-A05010 62	20/1
		onyx / kouřová černá	N 3901H-A05010 63	20/1
		žlutá / kouřová černá	N 3901H-A05010 64	20/1
		červená / kouř. černá	N 3901H-A05010 65	20/1
		oranžová / kouř. černá	N 3901H-A05010 66	20/1
		zelená / kouřová černá	N 3901H-A05010 67	20/1


Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	N 3901H-A05020 01	10/1
		bílá / bílá	N 3901H-A05020 03	10/1
		šedá / bílá	N 3901H-A05020 16	10/1
		slonová kost / bílá	N 3901H-A05020 17	10/1
		macchiato / bílá	N 3901H-A05020 18	10/1
		bílá / kouřová černá	N 3901H-A05020 62	10/1
		onyx / kouřová černá	N 3901H-A05020 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	N 3901H-A05020 64	10/1
		červená / kouř. černá	N 3901H-A05020 65	10/1
		oranžová / kouř. černá	N 3901H-A05020 66	10/1
		zelená / kouřová černá	N 3901H-A05020 67	10/1












Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá / ledová bílá	N 3901H-A05030 01	10/1
		bílá / bílá	N 3901H-A05030 03	10/1
		šedá / bílá	N 3901H-A05030 16	10/1
		slonová kost / bílá	N 3901H-A05030 17	10/1
		macchiato / bílá	N 3901H-A05030 18	10/1
		bílá / kouřová černá	N 3901H-A05030 62	10/1
		onyx / kouřová černá	N 3901H-A05030 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	N 3901H-A05030 64	10/1
		červená / kouř. černá	N 3901H-A05030 65	10/1
		oranžová / kouř. černá	N 3901H-A05030 66	10/1
		zelená / kouřová černá	N 3901H-A05030 67	10/1

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.			
		bílá / ledová bílá	 3901H-A05040 01	10/1
		bílá / bílá	 3901H-A05040 03	10/1
		šedá / bílá	 3901H-A05040 16	10/1
		slonová kost / bílá	 3901H-A05040 17	10/1
		macchiato / bílá	 3901H-A05040 18	10/1
		bílá / kouřová černá	 3901H-A05040 62	10/1
		onyx / kouřová černá	 3901H-A05040 63	10/1
		žlutá / kouřová černá	 3901H-A05040 64	10/1
		červená / kouř. černá	 3901H-A05040 65	10/1
		oranžová / kouř. černá	 3901H-A05040 66	10/1
		zelená / kouřová černá	 3901H-A05040 67	10/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinasobný
Pro vodorovnou i svislou montáž.

bílá / ledová bílá	 3901H-A05050 01	10/1
bílá / bílá	 3901H-A05050 03	10/1
šedá / bílá	 3901H-A05050 16	10/1
slonová kost / bílá	 3901H-A05050 17	10/1
macchiato / bílá	 3901H-A05050 18	10/1
bílá / kouřová černá	 3901H-A05050 62	10/1
onyx / kouřová černá	 3901H-A05050 63	10/1
žlutá / kouřová černá	 3901H-A05050 64	10/1
červená / kouř. černá	 3901H-A05050 65	10/1
oranžová / kouř. černá	 3901H-A05050 66	10/1
zelená / kouřová černá	 3901H-A05050 67	10/1



Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8


6410-0-0373 **Rámeček jednonásobný s otvorem 55x55**
 6410-0-0393 Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ...
 8200-0-0041 3299H-A40200 ... (tj. pro zesilovač s tunerem FM,
 8200-0-0153 rádio internetové Busch-iNet, přístroj časovače Busch-Timer® nebo ovladač časovací komfortní Busch-Timer®).

bílá / ledová bílá	 3901H-A05510 01	20/1
bílá / bílá	 3901H-A05510 03	20/1
šedá / bílá	 3901H-A05510 16	20/1
slonová kost / bílá	 3901H-A05510 17	20/1
macchiato / bílá	 3901H-A05510 18	20/1
bílá / kouřová černá	 3901H-A05510 62	20/1
onyx / kouřová černá	 3901H-A05510 63	20/1
žlutá / kouřová černá	 3901H-A05510 64	20/1
červená / kouř. černá	 3901H-A05510 65	20/1
oranžová / kouř. černá	 3901H-A05510 66	20/1
zelená / kouřová černá	 3901H-A05510 67	20/1




Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro kryty/přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3299H-A40100 .. Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní			
	3299H-A40200 .. Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ...	bílá	N 3901H-A00255 03	20/1
	6410-0-0373 3299H-A40200 .. – na jakoukoliv krajní pozici	šedá	N 3901H-A00255 16	20/1
	6410-0-0393 u dvoj- nebo vícenásobného rámečku (tj. pro	slonová kost	N 3901H-A00255 17	20/1
	zesilovač s tunerem FM, rádio internetové	macchiato	N 3901H-A00255 18	20/1
	Busch-iNet, přístroj časovače Busch-Timer®	onyx	N 3901H-A00255 63	20/1
	nebo ovladač časovací komfortní Busch-Timer®).	žlutá	N 3901H-A00255 64	20/1
		červená	N 3901H-A00255 65	20/1
		oranžová	N 3901H-A00255 66	20/1
		zelená	N 3901H-A00255 67	20/1
	Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .			





























































Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8






	3299H-A40100 .. Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední			
	3299H-A40200 .. Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ...	bílá	N 3901H-A00355 03	20/1
	6410-0-0373 3299H-A40200 .. – na vnitřní pozici u troj- nebo	šedá	N 3901H-A00355 16	20/1
	vícenásobného rámečku (tj. pro zesilovač	slonová kost	N 3901H-A00355 17	20/1
	s tunerem FM, rádio internetové Busch-iNet,	macchiato	N 3901H-A00355 18	20/1
	přístroj časovače Busch-Timer® nebo ovladač	onyx	N 3901H-A00355 63	20/1
	časovací komfortní Busch-Timer®).	žlutá	N 3901H-A00355 64	20/1
		červená	N 3901H-A00355 65	20/1
		oranžová	N 3901H-A00355 66	20/1
		zelená	N 3901H-A00355 67	20/1
	Vyměňuje se za kryt u vnitřní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete u daného typu v katalogu on-line nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .			

Levit®

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559H-A00651 ..	Díl výměnný pro kryt spínače Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3559H-B431 03  ND3559H-B431 16  ND3559H-B431 17  ND3559H-B431 18  ND3559H-B431 63  ND3559H-B431 64  ND3559H-B431 65  ND3559H-B431 66  ND3559H-B431 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3559H-A00653 ..	Díl výměnný pro kryt spínače s průzorem				
3559H-A00655 ..	Díl výměnný pro kryt spínače s průzorem Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3559H-B443 03  ND3559H-B443 16  ND3559H-B443 17  ND3559H-B443 18  ND3559H-B443 63  ND3559H-B443 64  ND3559H-B443 65  ND3559H-B443 66  ND3559H-B443 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3559H-A00652 ..	Díl výměnný pro kryt spínače děleného Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3559H-A447 03  ND3559H-A447 16  ND3559H-A447 17  ND3559H-A447 18  ND3559H-A447 63  ND3559H-A447 64  ND3559H-A447 65  ND3559H-A447 66  ND3559H-A447 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3559H-A00662 ..	Díl výměnný pro kryt spínače žaluziového Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3559H-A447/1 03  ND3559H-A447/1 16  ND3559H-A447/1 17  ND3559H-A447/1 18  ND3559H-A447/1 63  ND3559H-A447/1 64  ND3559H-A447/1 65  ND3559H-A447/1 66  ND3559H-A447/1 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3292H-A10301 ..	Díl výměnný pro kryt termostatu				
3292H-A20301 ..	nebo hodin spínacích Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3292H-A11 03  ND3292H-A11 16  ND3292H-A11 17  ND3292H-A11 18  ND3292H-A11 63  ND3292H-A11 64  ND3292H-A11 65  ND3292H-A11 66  ND3292H-A11 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3299H-A22182 ..	Díl výměnný pro kryt spínače automatického Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá šedá slonová kost macchiato onyx žlutá červená oranžová zelená	 ND3299H-A31 03  ND3299H-A31 16  ND3299H-A31 17  ND3299H-A31 18  ND3299H-A31 63  ND3299H-A31 64  ND3299H-A31 65  ND3299H-A31 66  ND3299H-A31 67	1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Levit®

Pro kryty	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	5519H-A02357 .. Díl výměnný pro kryt zásuvky jednonásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá	N ND5519H-B500 03	1
		šedá	N ND5519H-B500 16	1
		slonová kost	N ND5519H-B500 17	1
		macchiato	N ND5519H-B500 18	1
		onyx	N ND5519H-B500 63	1
		žlutá	N ND5519H-B500 64	1
		červená	N ND5519H-B500 65	1
		oranžová	N ND5519H-B500 66	1
		zelená	N ND5519H-B500 67	1
		Levit®		
	5513H-C02357 .. Díl výměnný pro kryt zásuvky dvojnásobné Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Vrchní díl krytu se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá	N ND5513H-A2223 03	1
		šedá	N ND5513H-A2223 16	1
		slonová kost	N ND5513H-A2223 17	1
		macchiato	N ND5513H-A2223 18	1
		onyx	N ND5513H-A2223 63	1
		žlutá	N ND5513H-A2223 64	1
		červená	N ND5513H-A2223 65	1
		oranžová	N ND5513H-A2223 66	1
		zelená	N ND5513H-A2223 67	1
		Levit®		
	3901H-A05010 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček jednonásobný Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá	N ND3901H-A150 03	1
		šedá	N ND3901H-A150 16	1
		slonová kost	N ND3901H-A150 17	1
		macchiato	N ND3901H-A150 18	1
		onyx	N ND3901H-A150 63	1
		žlutá	N ND3901H-A150 64	1
		červená	N ND3901H-A150 65	1
		oranžová	N ND3901H-A150 66	1
		zelená	N ND3901H-A150 67	1
		Levit®		
	3901H-A05020 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, krajní Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u jakékoliv krajní pozice rámečku se vymění snadno pomocí přiloženého plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá	N ND3901H-A250 03	1
		šedá	N ND3901H-A250 16	1
		slonová kost	N ND3901H-A250 17	1
		macchiato	N ND3901H-A250 18	1
		onyx	N ND3901H-A250 63	1
		žlutá	N ND3901H-A250 64	1
		červená	N ND3901H-A250 65	1
		oranžová	N ND3901H-A250 66	1
		zelená	N ND3901H-A250 67	1
		Levit®		
	3901H-A05030 .. Díl výměnný – kryt pro rámeček vícenásobný, střední Svět se mění a barevnost designu Levit® s ním. Výměnné díly pro snadnou barevnou změnu designu bez použití šroubováku či přivolání elektrikáře. Vše zůstává, jen barva se mění! Kryt u vnitřní pozice rámečku se vymění snadno pomocí plastového demontážního klíče. Video návod naleznete v katalogu on-line u daného typu nebo v sekci Podpora / Video manuály na www117.abb.com .	bílá	N ND3901H-B350 03	1
		šedá	N ND3901H-B350 16	1
		slonová kost	N ND3901H-B350 17	1
		macchiato	N ND3901H-B350 18	1
		onyx	N ND3901H-B350 63	1
		žlutá	N ND3901H-B350 64	1
		červená	N ND3901H-B350 65	1
		oranžová	N ND3901H-B350 66	1
		zelená	N ND3901H-B350 67	1
		Levit®		

